

Préventions des Risques Professionnels.

AIDES FINANCIÈRES AUX ENTREPRISES



jusqu'à **50%***
de réduction
sur le montant
hors taxes

formations
+ **sûres**

Prestations
+ **sûres**

outils
+ **sûrs**

Caisse de Prévoyance
Sociale de Polynésie
Te Fare Turuūta'a



Avec la CPS, prenons soin de
nous !

Accessoires de levage de marchandises

NOUVEAU



Matériels subventionnés :

Accessoires de levage de marchandises à fixer sur un chariot élévateur. L'entreprise garantira la compatibilité entre l'accessoire et l'engin de levage et entre l'accessoire et la tâche à réaliser.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 100000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 5 Accessoires de levage de marchandises.**

Armoire de sécurité



Matériels subventionnés :

Armoire de sécurité :

ventilée mécaniquement, pour le stockage de produits dangereux, avec rejet des polluants à l'extérieur des locaux de travail. À défaut de rejet à l'extérieur, l'armoire sera équipée d'un système de filtration qui traite les vapeurs dangereuses.

Ou conforme à l'une des normes suivantes EN 14470-1 (armoires pour produits inflammables (F15, F30, F60, F90)), EN 14470-2 (Armoires pour bouteilles de gaz sous pression) ou NF X 15-211 Armoires ventilées avec filtres à charbon (produits volatils).

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 150000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 5 Armoire de sécurité.**

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
- Marque ASECOS -	ARMOIRE S-CLASSIC-90 S90.196.060.MH.WDAS + CAISSON VENTILATION	A005304 O005247 33835 G005200		
- Marque DENIOS -	Armoire de sécurité AL 815 I, double paroi, 3 étagères, jaune	140190		

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Aspi à poussière de classe M conforme à la norme EN 60-335-2-69



Matériels subventionnés :

Aspirateur à poussière conforme à la norme EN 60-335-2-69 classe de filtration M (taux d'absorption minimum de 99,9 %), débit d'aspiration supérieur à 180 m³/h - En présence d'un variateur, la valeur la plus basse du réglage du débit doit être supérieure à 180 m³/h. Capacité utile cuve inférieure à 60 L (avec flexible antistatique pour l'utilisation avec poussières combustibles). Avec ou sans accessoire d'aspiration à la source.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 70000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 5 Aspi à poussière de classe M conforme à la norme EN 60-335-2-69.**

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
ACE	ASPIRATEUR MAKITA VC4210MX 1200W	2405186	136744 Fcfp	68372 Fcfp
ACE	ASPIRATEUR MAKITA VC3211MX1 1050W	2405130	116231 Fcfp	58116 Fcfp
YUNE TUNG	Kit aspirateur VC10(CPS outil+sur)	KITASPIVC10CPS	269000 Fcfp	70000 Fcfp
SAS TAHITI	ASPIRATEUR FEIN DUSTEX 35 MX AC	92032060000	166912 Fcfp	70000 Fcfp
SOCIMAT	DWV902M-QS	5035048401965	99103 Fcfp	49552 Fcfp
VBP	ASPIRATEUR 1242 M AFC +Flexible antistatique	MK/EXTRAC1242M AFC	169153 Fcfp	70000 Fcfp
VBP	ASPIRATEUR 1230 M AFC +Tuyau d'extraction antistatique	MK/EXTRAC1230M AFC	177312 Fcfp	70000 Fcfp
LEV'ARRIM	iPulse M-1635 Safe Plus	ASP35LIM	119813 Fcfp	59906 Fcfp
TEHPOL	ASPIRATEUR NT 50/1 Tact Te M	4402150	240614 Fcfp	70000 Fcfp
TEHPOL	ASPIRATEUR NT 30/1 Tacte Te M	4402903	185586 Fcfp	70000 Fcfp
YUNE TUNG	Aspirateur VC 40M-X + accessoires	KITASPIVC40MX	135000 Fcfp	67500 Fcfp
YUNE TUNG	Aspirateur VC 20M-X + accessoires	KITASPIVC20MX	115656 Fcfp	57828 Fcfp
MANUTAN	Aspirateur eau et poussiere Dustex 35 MX - FEIN	A744170	86754 Fcfp	43377 Fcfp
SOGEQUIP	Modèle VHS 42 L30 MC PC EU NILFISK	SPINC16	145857 Fcfp	70000 Fcfp
POLYBAT	ASPIRATEUR GAS 35 M AFC	06019C31W0	144453 Fcfp	70000 Fcfp

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Aspirateur vapeur conforme à la norme EN 60-335-2-79



Matériels subventionnés :

Aspirateur vapeur avec fonction vapeur et aspirateur. Châssis en acier inoxydable. Conforme à la norme EN 60-335-2-79. Pression de service de 6 bars. Présence d'un filtre HEPA en sortie AIR de l'aspirateur (de série ou en option).

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 400000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 Aspirateur vapeur conforme à la norme EN 60-335-2-79.**

Aspirateur THE conforme à la norme EN 60335-2-69 de classe H



Matériels subventionnés :

Aspirateur à très haute filtration et décolmatage conforme à la norme EN 60335-2-69 de classe de filtration H muni de filtres à très haute efficacité (classe H 13, H 14 de la norme EN 1822 ou EN 1822-1), d'un filtre secondaire et d'un pré-filtre.

Le matériel doit :

- être équipé d'un clapet qui ferme l'orifice d'aspiration dès le retrait du tuyau flexible, à défaut d'un bouchon (avec chaînette) de fermeture de l'orifice d'aspiration ;
- être équipé soit
 - d'un récepteur de poussières sous forme de double sac (un sac filtrant placé dans un sac étanche qui sera fermé avant de retirer l'ensemble plein de la cuve)
 - d'un récipient à déchet à usage unique qui sera fermé par un couvercle immédiatement après désolidarisation de la cuve. Le changement du sac ne doit pas exposer les opérateurs ni vis-à-vis des poussières du sac, ni vis-à-vis de celles sur le filtre (double obstacle physique et non consigne)
 - d'un système à cartouche fermé à usage unique intégrant la filtration THE (avec ou sans filtre complémentaire)
 - d'un système d'ensachage continu des poussières type Longopac® ou équivalent
- posséder un indicateur de colmatage du filtre et de remplissage du sac ou du récipient à déchet (privilégier les indicateurs sonores ou lumineux) ;
- être fourni avec un mode opératoire général, un mode opératoire de changement de sac et un mode opératoire de changement de filtre THE ; tous ces documents seront fournis en langue française.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 80000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 Aspirateur THE conforme à la norme EN 60335-2-69 de classe H.**

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
ACE	ASPIRATEUR IPULSE H1235 ASBEST SAFE PLU	2405141	144468 Fcfp	72234 Fcfp
- Marque LAPRO -	Aspirateur CP15 CHANGEpac 15L 1200W KIT - Avec cartouche incluse	LACP15		
SMH EQUIPEMENTS	Aspirateur CP15 CHANGEpac 15L 1200W KIT - Avec cartouche incluse	LACP15	94272 Fcfp	47136 Fcfp
TECHPOL	ASP. NT 50/1 Tacte Te H special Amiante S/CDE	4402090	269000 Fcfp	80000 Fcfp
TECHPOL	ASP. NT 30 Tacte Te H special Amiante S/CDE	4402905	215000 Fcfp	80000 Fcfp

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Bâche acoustique de 2m affaiblissement 15 dB

Matériels subventionnés :



Bâche acoustique : de hauteur minimum de 2 mètres ; apportant un affaiblissement acoustique de 15 dB minimum.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 100000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 5 Bâche acoustique de 2m affaiblissement 15 dB.**

Masque soudeur NF EN12941 ou NFEN12942 avec écran NF EN 379



Matériels subventionnés :

Masque ou cagoule de soudeur ventilé(e) équipé(e) d'un écran de protection automatique à cristaux liquides certifié EN 379 ou EN 379+A1, d'une visière optoélectronique et d'un système de ventilation assistée conforme à la norme EN 12941 ou EN 12942 équipé de filtres marqués P3.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 50000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 3 Masque soudeur NF EN12941 ou NFEN12942 avec écran NF EN 379.**

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
TEHPOL	MASQUE VENTILE FLIP AIR 4500i COMPLET	2290030	134200 Fcfp	50000 Fcfp
MANUTAN	3M Speedglas G5 01	7000044548	109189 Fcfp	50000 Fcfp
SAS TAHITI	CAGOULE SAVAGE A40 AIR + RESPIRATEUR PAPR	0700500400 + 500900 / 903 / 920	110659 Fcfp	50000 Fcfp
SOCIMAT	GYSMATIC 9/13 AIR XL	3154020065727	76068 Fcfp	38034 Fcfp
SOCIMAT	GYSMATIC 5/13 AIR XXL	3154020047846	91111 Fcfp	45556 Fcfp
	KEMPER Maxifil stationnaire Appareil d'aspiration	65850105		

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Captage fumées de soudage conforme EN ISO 21904-1



Matériels subventionnés :

Dispositif de captage localisé des fumées de soudage conforme à la norme EN ISO 21904-1. Ce dispositif est de type aspirateur équipé d'un filtre dont le taux d'absorption est minimum de 99.5%. Ce dispositif sera également équipé soit d'une torche aspirante TIG, soit d'une torche aspirante MIG-MAG, ou d'un bras aspirant.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 300000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 3 Captage fumées de soudage conforme EN ISO 21904-1.**

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
SAS TAHITI	ASPI. FUMEE MOBILE 1 BRAS ORIENTABLE ORIGO VAC + Filtre H13	700003034	439233 Fcfp	219616 Fcfp
SAS TAHITI	ASPI. FUMEE MOBILE 1 BRAS ORIENTABLE ECLAIRAGE + filtre HEPA H13	700003895	677018 Fcfp	300000 Fcfp
SAS TAHITI	Smartfil Monophasé 60hz	64656100	538488 Fcfp	269244 Fcfp
SOCIMAT	ASPIRATEUR DE FUMEE + REJET 400V UNI 2	3154020061545	599996 Fcfp	299998 Fcfp

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Coffret électrique mobile de chantier monophasé



Matériels subventionnés :

Coffret électrique mobile de chantier monophasé 220-230 V (avec 1 prise triphasé maximum). Equipé à l'achat d'une protection par disjoncteur différentiel 30 mA et par arrêt d'urgence « coup de point » et d'un câble d'alimentation type H07 RNF (ou équivalent) d'une longueur maximale de 3 m. Le degré minimale de protection sera en IP 44 selon la norme EN 60529 (C20 010) et en IK 7 selon la norme EN 62262 (C 20 015) pour les chocs mécaniques.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 40000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 5 Coffret électrique mobile de chantier monophasé.**

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
SAS TAHITI	COFFRET CHANTIER STECKY 3,6KW - 5 FICHES 2PT/16A/30MA/250V DISJO	860915	33885 Fcfp	16942 Fcfp
SOCIMAT	COFFRET CHANTIER 2M CABLE 3G2.5 CC4AU	0769C00604703	25171 Fcfp	12586 Fcfp
POLYBAT	Coffret de sécurité	CC4AU	35000 Fcfp	17500 Fcfp
YUNE TUNG	Coffret chantier 16A 4X2P+T+1CDP+DD30MA	PFR10102	35000 Fcfp	17500 Fcfp
YUNE TUNG	Coffret chantier tri.+Cable+Fiche+Montage	KIT058953	65000 Fcfp	32500 Fcfp
YUNE TUNG	Coffret chantier tri.+Cable+Fiche+Montage	KITPFR10107	62000 Fcfp	31000 Fcfp
YUNE TUNG	Coffret Chantier 16A 5X2P+T+1CDP+Ddif30m	058942	38000 Fcfp	19000 Fcfp
FIT	COFFRET DE CHANTIER- ARRET URG+2M CABLE 3G2.5	CC4AU	34558 Fcfp	17279 Fcfp
SOCIMAT	COFFRET CHANTIER 8 P-5M CABLE CC8AU	0769C00604727	37603 Fcfp	18802 Fcfp

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Chariot à fond mobile



Matériels subventionnés :

Chariot à fond mobile résistant à la corrosion ; avec fond à déplacement vertical maintenant les produits chargés toujours à hauteur de préhension constante.
Equipé de roulettes facilitant le déplacement et la rotation du bac. Quatre roues du chariot devront être de diamètre > ou égal à 125 mm.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 90000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 5 Chariot à fond mobile.**

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
CAP TAHITI	CHARIOT A FOND MOBILE WANZL	CHARIOTLINGE03	192000 Fcfp	90000 Fcfp
- Marque SAFIL -	Desserte à fond constant avec plateau relevable 800X600	411176		
MANUTAN	Chariot parois aluminium - Fond remontant	A023606	111575 Fcfp	55788 Fcfp
SOGEQUIP	Chariot fond mobile 330L Alu anodisé	DCH0236	156320 Fcfp	78160 Fcfp
SOGEQUIP	Chariot fond mobile 530 L Alu anodisé	243.6 SANCHEZ	195143 Fcfp	90000 Fcfp
SOGEQUIP	Chariot fond mobile 230L Alu anodisé	DCH0237	148672 Fcfp	74336 Fcfp

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Diable électrique ou diable élec monte-escalier



Matériels subventionnés :

Diable électrique ou Diable électrique monte-escalier à roues ou à chenilles avec déclaration de conformité « CE ». Le diable électrique à roues sera de capacité inférieure à 350 kg. Avec ou sans accessoire(s)

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 500000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 2 Diable électrique ou diable élec monte-escalier.**

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
MASYSMAN	Zonzini Buddy Lift	ART0013	1058400 Fcfp	500000 Fcfp
MASYSMAN	Zonzini Buddy		750600 Fcfp	375300 Fcfp
MASYSMAN	Zonzini Skipper		1674000 Fcfp	500000 Fcfp
MASYSMAN	ZonziniDomino automatic		1782000 Fcfp	500000 Fcfp
MANUTAN	Diable électrique 70 Kg à chenilles - Stockman	A800388	296904 Fcfp	148452 Fcfp
MANUTAN	Diable électrique 170 Kg à roues - Stockman	A388088	354544 Fcfp	177272 Fcfp

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Diviseuse à faible émission de farine



Matériels subventionnés :

conforme à la norme EN 12042+A1 avec déclaration CE de conformité ou diviseuses identifiées dans les listes de matériels éligibles (fournisseur et désignation du matériel) du réseau de prévention de l'assurance maladie de métropole.

Suivant la recommandation R439 de la CNAM, la diviseuse devra disposer d'un système de canalisation de poussières de farine vers un dispositif étanche situé à l'arrière ou l'avant de la machine pour éviter les projections sur l'opérateur, lors de la surpression se produisant au moment de la compression. La farine de fleurage peut être récupérée dans un tiroir amovible à l'arrière ou à l'avant de la machine. Cette machine pourra être munie d'un revêtement anti-adhérent limitant l'opération de fleurage.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 500000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 Diviseuse à faible émission de farine.**

Echafaudage de pied MDS NF EN 12810 et NF EN 12811

Matériels subventionnés :



Echafaudage de pied conforme aux normes NF EN 12810 ou NF EN 12810-1 ou NF EN 12810-2 et NF EN 12811 ou NF EN 12811-1 ou NF EN 12811-2 ou NF EN 12811-3 ou NF EN 12811-4. Les modèles doivent être à montage démontage en sécurité (MDS).

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 500000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 2 Echafaudage de pied MDS NF EN 12810 et NF EN 12811.**

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
SOCIMAT	ECHAFAUDAGE AERIS LG21M X 2.18HT/PLAN	9998T9999900	866180 Fcfp	433090 Fcfp
VTS	ALTRAD-SECURIFRAN FACADIER 6m avec potence		525000 Fcfp	262500 Fcfp
- Marque ALTRAD -	Echafaudage de pied	MULTISECU+		

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Échafaudage roulant conforme à la norme NF EN 1004 MDS - cat 1



Matériels subventionnés :

Echafaudage roulant préfabriqué conforme à la norme NF P 93-520 ou à la norme EN 1004 ou EN 1004-1 à montage / démontage en sécurité (MDS) de catégorie 1. Charge admissible du plancher = à 200 kg/m² (classe 3).

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 300000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 3 Échafaudage roulant conforme à la norme NF EN 1004 MDS - cat 1.**

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
VTs	ECHAF MDS RSECU300 6M TRAVAIL	RSECU 300.6	510000 Fcfp	255000 Fcfp
VTs	ECHAF MDS RSECU300 4M TRAVAIL	RSECU 300.4	410000 Fcfp	205000 Fcfp
VTs	ECHAF MDS RSECU300 10M TRAVAIL	RSECU 300.10	796000 Fcfp	300000 Fcfp
VTs	ECHAF MDS RSECU200 4M TRAVAIL	RSECU 200.4	300000 Fcfp	150000 Fcfp
VTs	ECHAF MDS RSECU200 6M TRAVAIL	RSECU 200.6	410000 Fcfp	205000 Fcfp
VTs	ECHAF MDS RSECU200 8M TRAVAIL	RSECU 200.8	540000 Fcfp	270000 Fcfp
VTs	ECHAF MDS RSECU200 10M TRAVAIL	RSECU 200.10	715000 Fcfp	300000 Fcfp
VTs	ECHAF MDS RSECU200 12M TRAVAIL	RSECU 200.12	815000 Fcfp	300000 Fcfp
VTs	ECHAF MDS RSECU200 14M TRAVAIL	RSECU 200.14	965000 Fcfp	300000 Fcfp
VTs	ECHAF MDS RSECU300 8M TRAVAIL	RSECU 300.8	588000 Fcfp	294000 Fcfp
VTs	ECHAF MDS RSECU300 12M TRAVAIL	RSECU 300.12	980000 Fcfp	300000 Fcfp
VTs	ECHAF MDS RSECU300 14M TRAVAIL	RSECU 300.14	1210000 Fcfp	300000 Fcfp
SOCIMAT	ECHAF R SECU 200 HP2M HT4M AE007180	9107550301753	297414 Fcfp	148707 Fcfp
SOCIMAT	ECHAF R SECU 200 HP5M HT7M AE007193	9107550301760	612069 Fcfp	300000 Fcfp
SOCIMAT	ECHAF R SECU 200 HP6M HT8M AE007182	9107550301777	633621 Fcfp	300000 Fcfp
SOCIMAT	ECHAF R SECU 300 HP6M HT8M AE007188	9107550301791	646121 Fcfp	300000 Fcfp
SOCIMAT	ECHAF R SECU 300 HP8M HT10M AE007189	9107550301784	991379 Fcfp	300000 Fcfp
POLYBAT	ECHAF MDS RSECU200 4 M TRAVAIL	RSECU200.4	353430 Fcfp	176715 Fcfp
POLYBAT	ECHAF MDS RSECU200 6 M TRAVAIL	RSECU200.6	497541 Fcfp	248770 Fcfp
POLYBAT	ECHAF MDS RSECU200 8 M TRAVAIL	RSECU200.8	686770 Fcfp	300000 Fcfp
POLYBAT	ECHAF MDS RSECU200 10 M TRAVAIL	RSECU200.10	745025 Fcfp	300000 Fcfp
POLYBAT	ECHAF MDS RSECU200 14 M TRAVAIL	RSECU200.14	1079500 Fcfp	300000 Fcfp
POLYBAT	ECHAF MDS RSECU300 4 M TRAVAIL	RSECU300.4	412776 Fcfp	206388 Fcfp

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
POLYBAT	ECHAF MDS RSECU300 6 M TRAVAIL	RSECU300.6	597510 Fcfp	298755 Fcfp
POLYBAT	ECHAF MDS RSECU300 8 M TRAVAIL	RSECU300.8	782245 Fcfp	300000 Fcfp
POLYBAT	ECHAF MDS RSECU300 10 M TRAVAIL	RSECU300.10	916173 Fcfp	300000 Fcfp
POLYBAT	ECHAF MDS RSECU300 12 M TRAVAIL	RSECU300.12	1093559 Fcfp	300000 Fcfp
POLYBAT	ECHAF MDS RSECU300 14 M TRAVAIL	RSECU300.14	1268026 Fcfp	300000 Fcfp

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Barrière écluse conforme EN ISO 14122-3

Matériels subventionnés :

Barrière écluse conforme à la norme EN ISO 14122-3.



Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 150000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 3 Barrière écluse conforme EN ISO 14122-3.**

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
Ets AMING	Barrière écluse de sécurité basculante	SG1		
Ets AMING	Barrière écluse de sécurité levante	SG3		
Ets AMING	Barrière écluse de sécurité coulissante	SG4		
Ets AMING	Barrière écluse de sécurité basculante repliable	SG5		
Ets AMING	Barrière écluse avec 2 garde-corps mobiles basculantes	DI00014	338098 Fcfp	150000 Fcfp
Ets AMING	Barrière écluse avec 2 garde-corps mobiles basculants	QU02178	452293 Fcfp	150000 Fcfp

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Equipement de mise en rayon conforme à la norme NF E-85-301



Matériels subventionnés :

Equipement de mise en rayon - Plateforme sécurisée conforme à la norme FD E 85-301 ou NF E 85-301

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 50000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 5 Equipement de mise en rayon conforme à la norme NF E-85-301.**

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
MANUTAN	Plate-forme industrielle roulante ergonomique Stepper - Centaure	A127031	52035 Fcfp	26018 Fcfp
LEV'ARRIM	PICKLY 2 Plateforme de mise en rayon 2 marches	EC PICK02MH2	103100 Fcfp	50000 Fcfp
LEV'ARRIM	Plateforme de mise en rayon 3 marches	EC PICK03MH2	110300 Fcfp	50000 Fcfp

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Tour d'étalement conforme NF P93-551 MDS cat 1



Matériels subventionnés :

Tour d'étalement conforme à la norme NF P93-551 à montage/démontage en sécurité (MDS) de catégorie 1.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 200000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 3 Tour d'étalement conforme NF P93-551 MDS cat 1.**

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
- Marque RETOTUB -	Tour Echelle Evolution MDS			
- Marque HAKI France -	Tour excellence			

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Filmeuse automatique conforme EN 415-6



Matériels subventionnés :

Filmeuse à plateau rotatif ou filmeuse à bras tournant conforme à la norme EN 415-6 avec un marquage CE (conforme à la directive européenne 2006/42/CE du 17 mai 2006) ou identifiés dans les listes de matériels éligibles (fournisseur et désignation du matériel) du réseau de prévention de l'assurance maladie de métropole.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 500000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 Filmeuse automatique conforme EN 415-6.**

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
	AKA Titanium (C-One Base)			
MANUTAN	Banderoleuse Onewrap-M	SPCFR0156575	833534 Fcfp	416767 Fcfp
- Marque ROBOPAC -	MASTERPLAT PLUS TP3			

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Fontaine de dégraissage biologique fixe ou mobile



Matériels subventionnés :

Fontaine de dégraissage biologique fixe ou mobile : utilisant une solution tensioactive et un mélange de bactéries, qui sont maintenues dans des conditions favorables par brassage du bain et maintien d'une température autour de 37 °C. Les agents biologiques des fontaines de biodégradation sont classés catégorie 1 des risques infectieux : non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme. Le matériel éligible comprend la fontaine et les consommables servants au dégraissage.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 250000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 2 Fontaine de dégraissage biologique fixe ou mobile.**

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
TIKITEA	Fontaine de nettoyage biologique	BIOCETNEX		
SAS TAHITI	BIOXYCAN ECO - Fontaine biologique nettoyage pièces mécaniques	MATDIVERS BIOXYCAN ECO	399756 Fcfp	199878 Fcfp
SAS TAHITI	BIOXYCAN 2 - Fontaine biologique nettoyage pièces mécaniques	MATDIVERS BIOXYCAN 2	614358 Fcfp	250000 Fcfp

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Guidon de transfert avec marquage CE



Matériels subventionnés :

Guidon de transfert avec marquage CE dont la base pivotante solidaire du guidon de maintien comporte un support de jambes réglables en hauteur et est muni de 2 roulettes pour faciliter son déplacement à vide.

La hauteur du guidon est réglable en hauteur.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 40000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 5 Guidon de transfert avec marquage CE.**

Hayon élévateur de 1,55 m de profondeur avec blocage roues



Matériels subventionnés :

Hayon élévateur de 1,55 m minimum de profondeur avec blocage des roues du transpalette.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 500000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 Hayon élévateur de 1,55 m de profondeur avec blocage roues.**

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
OROVINI PARKING	HAYON 1000 Kilos	16056	992000 Fcfp	496000 Fcfp
TAHITI AUTOMOBILES	MBB HAYON ELEVATEUR 500 MINIFIX	PALC500VAN	689655 Fcfp	344828 Fcfp
ARGOS	Hayon Dhollandia DHLSP 500	DHLSP.07 500.1550	940857 Fcfp	470428 Fcfp
OROVINI PARKING	HAYON DE CHARGEMENT AVEC FORCE DE 1000 KG	17203	1241100 Fcfp	500000 Fcfp
SERTEC	Hayon Dhollandia 2000 KG	DHSM20 2000	1770000 Fcfp	500000 Fcfp
SODIVA	Hayon DHOLLANDIA 5000 kg/1550mm/Bloque Roulettes	DHLSP 500	980300 Fcfp	490150 Fcfp
SERTEC	Hayon Dhollandia 500 KG	DHLSP 500	1050500 Fcfp	500000 Fcfp
SERTEC	Hayon Dhollandia 1000 KG	DHLMA 1000	1310000 Fcfp	500000 Fcfp
OROVINI PARKING	Hayon chargement repliable 1500 kilos - Marque BAR	15503	1268900 Fcfp	500000 Fcfp
ARGOS	Hayon élévateur DHLMA.15 1000kg 1600mm	DHLMA.15 1000.1600	1306250 Fcfp	500000 Fcfp
SOPAEP SA	Hayon Dhollandia 2000-3000 KG	DH-SM.30	1580000 Fcfp	500000 Fcfp
OROVINI PARKING	Hayon BAR 750 Kg	17610	1185000 Fcfp	500000 Fcfp

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Lève-plaque ou lève regard



Matériels subventionnés :

Lève Plaque ou lève regard avec marquage CE (conforme à la Directive Européenne 2006/42/CE du 17 mai 2006).
Poids du matériel inférieur à 60 Kg.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 60000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 5 Lève-plaque ou lève regard.**

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
YUNE TUNG	Lève plaque aimanté LPA TED	9748	232900 Fcfp	60000 Fcfp
SOMAC	LEVE PLACOS TALIATOP MULTI + TABLETTE	TAL1605	83752 Fcfp	41876 Fcfp
SOCIMAT	LEVE PLAQ LEVPANO 1 PLT.FORM.	0710R0300390	137500 Fcfp	60000 Fcfp
MANUTAN	Lève-plaque Levpano Combi® 400 et 450	A264753	146808 Fcfp	60000 Fcfp
POLYBAT	TALIATOP 3M SENIOR	441144	128871 Fcfp	60000 Fcfp

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Ligatureuse ou pistolet à ligaturer

NOUVEAU



Matériels subventionnés :

Ligatureuse ou pistolet à ligaturer : conforme à la Directive Européenne 2006/42/CE du 17 mai 2006. Outil fonctionnant sur batterie, permettant la fixation de barres d'armature. Les accessoires tels que les rallonges pour le travail en position debout, les batteries de rechange, le chargeur et le fil de serrage sont éligibles à la subvention à condition qu'ils sont achetés en même temps que l'outil.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 250000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 5 Ligatureuse ou pistolet à ligaturer.**

Lève-personne électrique conforme EN ISO10535



Matériels subventionnés :

Lève-personne électrique : dispositif médical permettant le transfert de personnes n'ayant pas la capacité de le faire elles-mêmes, conforme à la norme EN ISO 10535. L'équipement sur roulettes sera doté des sangles adaptées (de tailles différentes) conformes à la norme EN ISO 10535. Les équipements feront l'objet d'un contrôle périodique d'au moins une fois par an.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 200000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 2 Lève-personne électrique conforme EN ISO10535.**

Lève-lit à énergie autonome ou électrique



Matériels subventionnés :

Lève-lit répondant au minimum aux caractéristiques suivantes :

- Disposer d'une pédale de relevage avec énergie autonome ou d'un dispositif à énergie électrique,
- Disposer d'une structure en H pour un parfait maintien de la literie et un accès dégagé pour le nettoyage sous le lit,
- La tête de lit devra au minimum avoir un dégagement de 21 cm afin de faciliter la circulation autour du lit.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 50000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 15 Lève-lit à énergie autonome ou électrique.**

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
CAP TAHITI	LEVLY A ENERGIE ELECTRIQUE Modèle king de 140 à 200 cm		69000 Fcfp	34500 Fcfp
CAP TAHITI	LEVLY A ENERGIE ELECTRIQUE de 80 à 120 cm	LEVELIT00	59000 Fcfp	29500 Fcfp

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Monte-matériaux de chantier conforme EN12158-2



Matériels subventionnés :

Monte Matériau de Chantier conforme à la norme EN 12158-2 ou EN 12158-2+A1.
Capacité de charge minimale de 150 Kg. Commande à pression maintenue. Equipé de genouillère pour suivre l'inclinaison de la toiture. Avec ou sans accessoires (kit solaire, benne basculante, ...).

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 250000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 Monte-matériaux de chantier conforme EN12158-2.**

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
SOCIMAT	APACHE 15M COUVREUR 5011010+5011902	0799C0951907	722000 Fcfp	250000 Fcfp
- Marque GEDA -	Pack GEDA LIFT 250 COMFORT 11.50m			

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Masque à ventilation assistée TM3P conforme EN12942



Matériels subventionnés :

Appareil de protection respiratoire à ventilation assistée avec masque TM3P S conforme à la norme EN 12942 équipé de filtres marqués TM3P S/ EN 12942. Les appareils doivent être facilement décontaminables à l'eau lors du passage de l'opérateur sous la douche de décontamination.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 60000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 5 Masque à ventilation assistée TM3P conforme EN12942.**

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
- Marque SCOTT -	KIT PHANTOM VISION-PACK COMPLET			
- Marque CLEANAIR -	CLEANAIR CHEMICAL 2F PLUS PACK INC CEINTURE PVC + TUYAU + MASQUE			
HHST	Kit CLEANSPACE WORK	KITCS3000WORK		
- Marque KASCO -	Système respiratoire complet KASCO M3 (masque, moteur, batterie)			

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Nettoyeur vapeur de pression 4 bars et vapeur sèche > à 120 °C.



Matériels subventionnés :

Nettoyeur vapeur : Châssis en acier inoxydable. Pression de service de 4 bars.
Le réservoir d'eau aura une capacité minimum de 1,2 litre. Le nettoyeur devra produire de la vapeur sèche à une température supérieure à 120°C.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 100000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 5 Nettoyeur vapeur de pression 4 bars et vapeur sèche > à 120 °C..**

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
VAPODII TAHITI / Fenua luxe	VAPODIL III nettoyeur vapeur professionnel avec Kit Microfibre		150000 Fcfp	75000 Fcfp
TIKITEA	Nettoyeur vapeur EVO TOSCA 2500W	DPVEVO	71453 Fcfp	35726 Fcfp

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Passerelle de chantier conforme NF EN 12811 classe 3



Matériels subventionnés :

Passerelle de chantier pour franchissement de fouilles conforme à la norme NF EN 12811 ou NF EN 12811-1 ou NF EN 12811-2 ou NF EN 12811-3 ou NF EN 12811-4 de classe 3 (200 daN/m² minimum), d'une largeur de 800 mm munie aux extrémités d'une rampe inclinable permettant de récupérer le dénivelé éventuel des terrains comprenant :

- un plancher antidérapant,
- des garde-corps latéraux avec une lisse entre 1m et 1m20, une sous lisse intermédiaire et une plinthe,
- un dispositif de brochage ou similaire empêchant le glissement de la passerelle,
- un panneau indiquant la charge admissible.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 75000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 5 Passerelle de chantier conforme NF EN 12811 classe 3.**

plateforme conforme NF P93-352 ou NF P93-353 ou EN131-7



Matériels subventionnés :

Plateforme individuelle roulante (PIR) conforme à la norme NF P 93 - 352
ou
Plateforme individuelle roulante légère (PIRL) conforme à la norme NF P 93 - 353.
ou
Echelles mobiles avec plate-forme conforme à la norme EN 131-7 (2026)



Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 80000 Fcfp**) du prix HT pour l'achat de 1 à 5 plateforme conforme NF P93-352 ou NF P93-353 ou EN131-7.

Où en trouver ?


Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
LEV'ARRIM	Plateforme de mise en rayon 3 marches PICKLY 3	ECPIK03MH2.55 UL	144918 Fcfp	72459 Fcfp
LEV'ARRIM	PIR alu télescopiques 4-6 marches. Hauteur travail max 3,5M	PIRC 150R SALOON	199050 Fcfp	80000 Fcfp
MASYSMAN	STOCKABA h=0,66m	79263 RP	156600 Fcfp	78300 Fcfp
MASYSMAN	STOCKABA h=0,88m	79264 RP	159840 Fcfp	79920 Fcfp
MASYSMAN	STOCKABA h=1,10	79265 RP	162000 Fcfp	80000 Fcfp
FIT	PLATE-FORME ROULANTE F5 PERF - HT 3.20M	515905	145234 Fcfp	72617 Fcfp
FIT	PLATE-FORME TELES. PERFORM XT9 - 4 NIV -4M30	515909	273662 Fcfp	80000 Fcfp
LEV'ARRIM	Plate forme de mise en rayon 4 marches PICKLY 4	ECPIK04MH2.80 UL	164758 Fcfp	80000 Fcfp
LEV'ARRIM	Plate forme de mise en rayon 5 marches PICKLY 5	ECPIP5MH3.2UL	168210 Fcfp	80000 Fcfp
MASYSMAN	ABAPIRL PIRL 4RM	PIRL 4RM	189000 Fcfp	80000 Fcfp
MASYSMAN	ABAPIRL PIRL 6RM	PIRL 6RM	221400 Fcfp	80000 Fcfp
- Marque TUBESCA-COMABI -	SHERPASCOPIC - Garde Corps Portillon 3-4 marches			
MANUTAN	Plateforme fixe F3 Perform 3 marches hauteur travail 2.70m	A910626		
SOCIMAT	Plateforme RAPTOR 2 marches	02274002		
SOCIMAT	Plateforme RAPTOR 3 marches	02274003		
SOCIMAT	Plateforme RAPTOR 4 marches	02274004		
SOCIMAT	Plateforme RAPTOR 5 marches	02274005		
SOCIMAT	Plateforme RAPTOR 6 marches	02274006		
- Marque AUDINNOV -	PIRL modèle réglable ULTRALIGHT TX			
- Marque AUDINNOV -	PIRL modèle fixe ULTRALIGHT LX			
- Marque AUDINNOV -	PIRL Modèle composite ULTRALIGHT FX			
SOMAC	Plateforme VELOCE - TUBESCA			
MANUTAN	PLATE FORME DOUBLE TABLETTE 4 MARCHES - RAPTOR	AA82617	97733 Fcfp	48866 Fcfp

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
POLYBAT	PLATEFORME 5+1 H339 NF FACAL	PLATEF339NF	145656 Fcfp	72828 Fcfp
MANUTAN	Plateforme fixe F3 Perform 3 marches hauteur travail 2.70m	A910626	86515 Fcfp	43258 Fcfp
MANUTAN	Plateforme fixe F2 Perform 2 marches hauteur travail 2.52m	A910632	76969 Fcfp	38484 Fcfp
MANUTAN	Plateforme fixe F4 Perform 4 marches hauteur travail 2.95m	A910633	93675 Fcfp	46838 Fcfp
LEV'ARRIM	PIR alu télescopiques 3-4 marches. Hauteur travail max 3M	PIRC 100R	183768 Fcfp	80000 Fcfp
LEV'ARRIM	PIR alu télescopiques 4-6 marches. Hauteur travail max 3,5M	PIRC 150R	192022 Fcfp	80000 Fcfp
MANUTAN	Plate-forme individuelle roulante Profort	A040744	62238 Fcfp	31119 Fcfp
SOCIMAT	MARCHEPIE.PROF.A CG FIXE 3MCH.02272513	0750C0927513	85474 Fcfp	42737 Fcfp
SOCIMAT	SHERPAMATIC 6M TBA 30-2010 02272156	3178740098643	120000 Fcfp	60000 Fcfp
SOCIMAT	SHERPAMATIC 8 MARCHES 02272158	3178740152550	130726 Fcfp	65363 Fcfp
MASYSMAN	ABAPIRL PIRL 2RM	PIRL 2RM	156600 Fcfp	78300 Fcfp
FIT	PLATE-FORME ROULANTE F7 PERF - HT 3.70M	515907	168778 Fcfp	80000 Fcfp
SOCIMAT	MARCHEPIED PROFORT 5 MARCHES 2010 022725	0750C0927515	118095 Fcfp	59048 Fcfp
POLYBAT	PLATEFORME 2+1 H256 NF FACAL	PLATEF256NF	118525 Fcfp	59262 Fcfp
POLYBAT	PLATEFORME 3+1 H283 NF FACAL	PLATEF283NF	101778 Fcfp	50889 Fcfp
POLYBAT	PLATEFORME 4+1 H311 NF FACAL	PLATEF311NF	145000 Fcfp	72500 Fcfp
POLYBAT	PLATEFORME 6+1 H367 NF FACAL	PLATEF367NF	166461 Fcfp	80000 Fcfp
MANUTAN	Plate-forme individuelle roulante Profort 4 marches	A040745	128879 Fcfp	64440 Fcfp
MANUTAN	Plate-forme Raptor2-6 marches	A887671	107995 Fcfp	53998 Fcfp

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Protection verticale de baie d'ascenseur conforme NF EN 13374



Matériels subventionnés :

Protection verticale de baie d'ascenseur : produit préfabriqué (manufacturé) de protection de la trémie par obturation complète de l'ouverture, réglable en hauteur et s'adaptant aux dimensions de la baie. Les garde-corps constituant la protection seront conformes à la norme NF EN 13374 ou NF EN 13374+A1 de classe A.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 50000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 10 Protection verticale de baie d'ascenseur conforme NF EN 13374.**

Siège à suspension



Matériels subventionnés :

Siège à suspension : La suspension du siège doit être adaptée au véhicule sur lequel il est monté. Les sièges doivent avoir été soumis à des tests vibratoires pour la catégorie du véhicule que l'on équipe.

Deux types de sièges sont éligibles :

- > Siège à suspension pneumatique assurant notamment le réglage automatique du poids sans intervention du conducteur
- > Siège à suspension mécanique ou pneumatique permettant le réglage manuel du poids, en cas d'impossibilité technique d'installer le précédent siège.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 150000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 5 Siège à suspension.**

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
SOPADEP	Siège conducteur HYSTER modèle FLM 80	4603382	161435 Fcfp	80718 Fcfp
TEMANA IMPORT	Siège suspendu tissu plat GRAMMER MSG 90.6 LONG	GRAMMER MSG 90.6 LONG	261033 Fcfp	130516 Fcfp
MASYSMAN	Grammer MAXIMO XXL 12V	MSG95AL/751	351000 Fcfp	150000 Fcfp
MASYSMAN	GARNNER ACTIMO XL	MSG 95A/722	383400 Fcfp	150000 Fcfp
- Marque GRAMMER -	Siège conducteur Kingman Strandard MSG90.6 PG			
- Marque GRAMMER -	Siège suspendu GRAMMER MSG 90.3 BUS			
- Marque CVG GLOBAL -	Siège pneumatique modèle GSX3000			

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Table élévatrice élec conforme EN 1570-1



Matériels subventionnés :

Table élévatrice électrique fixe ou mobile conforme à la norme EN 1570-1+A1 ou EN 1570-1. La table élévatrice mobile sera équipée de 4 roues de diamètre > ou égal à 125 mm (2 fixes et 2 pivotantes avec un frein) ainsi que d'un timon de manœuvre.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 300000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 3 Table élévatrice élec conforme EN 1570-1.**

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
MANUTAN	Table élévatrice force 300Kg à simple ciseaux	A036645	147852 Fcfp	73926 Fcfp

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Roulotte sanitaire de chantier



Matériels subventionnés :

Roulotte sanitaire de chantier : composé de locaux modulaires isolés constitué au minimum de 2 WC et un lavabo.

Les sanitaires sont de type autonome avec dispositif de vidange ou/et raccordable.

L'équipement est

- mobile roulant,
- raccordable à une alimentation en eau (autonome ou réseau)
- équipé d'un dispositif de ventilation mécanique assurant un débit minimal d'air neuf pris à l'air libre à l'abri de toute pollution :

- de $(30 + 15 N)$ m³/h pour un local comportant N douches et WC (exemple : 1 douche et 1 WC = $30 + 15 \times 2 = 60$ m³/h) ;

- de 30 m³/h pour un WC isolé.

- Equipé d'un éclairage intérieur
- Muni de revêtements (sols et murs) en matériaux imputrescibles, lavables à grande eau, plinthes avec joint d'étanchéité, planchers antidérapants.

Les divers raccordements sont sous la responsabilité de l'utilisateur.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 500000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 Roulotte sanitaire de chantier.**

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
VTS	Roulotte sanitaire de chantier D300	D300	2991453 Fcfp	500000 Fcfp

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Tour d'escalier de chantier NFP93-521 et EN12811 ou EN12810



Matériels subventionnés :

Tour d'escalier de chantier conforme aux normes :

- NF P 93-521 à montage/démontage en sécurité (MDS)
- et à l'une des normes suivantes soit EN 12811 ou EN 12811-1 ou EN 12811-2 ou EN 12811-3 ou EN 12811-4, soit EN 12810 ou EN 12810-1 ou EN 12810-2.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 300000 Fcfp**) du prix HT pour l'achat de 1 à 2 Tour d'escalier de chantier NFP93-521 et EN12811 ou EN12810.

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
	Escalier de chantier MDS HELICRAB			

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Transpalette électrique à levée auxiliaire



Matériels subventionnés :

Transpalette électrique à conducteur accompagnant à levée auxiliaire maximum comprise entre 70 cm et 100 cm - 1 palette, équipée d'une jauge galbée, d'un bouclier de protection des mains et d'un timon dont sa fixation au châssis se situe en partie basse du châssis (jusqu'à mi-hauteur).

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 500000 Fcfp**) du prix HT pour l'achat de 1 Transpalette électrique à levée auxiliaire.

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
POLYDIESEL	Chariot FENWICK T16 L	W41152X02639	1400000 Fcfp	500000 Fcfp
MASYSMAN	JUNGHEINRICH EJE C20	EJE C20	1458000 Fcfp	500000 Fcfp

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Transpalette électrique



Matériels subventionnés :

Transpalette électrique à conducteur accompagnant équipé d'une jupe galbée, d'un bouclier de protection des mains et d'un timon dont sa fixation au châssis se situe en partie basse du châssis (jusqu'à mi-hauteur).

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 400000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 2 Transpalette électrique.**

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
SAS TAHITI	CX14 AC EVO GEL 1150x525		954000 Fcfp	400000 Fcfp
CODEP	Transpalette électrique à conducteur accompagnant - EXU 16	EXU 16	1650000 Fcfp	400000 Fcfp
EMA	Transpalette électrique à conducteur accompagnant - EXU 16	EXU 16	1438018 Fcfp	400000 Fcfp
FIT	Transpalette électrique 2T	ELEQTRA 584840	858600 Fcfp	400000 Fcfp
POLYDIESEL	FENWICK MT 15C	FENWICK MT 15C	490000 Fcfp	245000 Fcfp
MASYSMAN	HANGCHA CBD20i	CBD20i	495500 Fcfp	247750 Fcfp
MASYSMAN	HANGCHA CBD15i	CBD15i		
MASYSMAN	Transpalette électrique capacité 1500 kg	PTE 15	335000 Fcfp	167500 Fcfp
CODEP	Transpalette électrique 1.2T ECH	ECH 12	420000 Fcfp	210000 Fcfp
SAGA POLYNESIE	STXEPT15H	STXEPT15H		
CODEP	Transpalette électrique à conducteur accompagnant - ECU 15	ECH 15	450000 Fcfp	225000 Fcfp
SAS TAHITI	TRANSPALETTE ELECTRIQUE EY15L			
SAS TAHITI	TRANSPALETTE ELECTRIQUE EY20L			
MASYSMAN	CLIMAX	TVH-P20	739800 Fcfp	369900 Fcfp
SOPAEP SA	Hyster P2.OUT / 2000 KG			
MASYSMAN	HANGCHA CBD20 AC1	CBD20 AC1		
POLYDIESEL	FENWICK MT 15	FENWICK MT 15	690000 Fcfp	345000 Fcfp
MASYSMAN	JUNGHEINRICH	EJE 116	1188000 Fcfp	400000 Fcfp
SARL CODEP	Transpalette électrique à conducteur accompagnant - ECU16	ECU 16	900000 Fcfp	400000 Fcfp
SARL CODEP	Transpalette électrique à conducteur accompagnant - ECU20	ECU 20	990000 Fcfp	400000 Fcfp
MANUTAN	Transpalette électrique avec batterie Li-Ion - 1500kg	A799619	342841 Fcfp	171420 Fcfp
FIT	Transpalette électrique	EX18L	695155 Fcfp	347578 Fcfp

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
MASYSMAN	DOOSAN BPL18S-7	BPL18S-7	1026000 Fcfp	400000 Fcfp
MASYSMAN	DOOSAN BPL20S-7	BPL20S-7	1063800 Fcfp	400000 Fcfp
SARL CODEP	Transpalette électrique à conducteur accompagnant - ECU15C	ECU 15C	450000 Fcfp	225000 Fcfp
POLYDIESEL	FENWICK T16	FENWICK T16	800000 Fcfp	400000 Fcfp
POLYDIESEL	FENWICK T18	FENWICK T18	800000 Fcfp	400000 Fcfp
POLYDIESEL	FENWICK T20	FENWICK T20	800000 Fcfp	400000 Fcfp

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Transpalette électrique avec franchissement de trottoir

Matériels subventionnés :

Transpalette électrique de livraison avec franchissement des trottoirs



Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 300000 Fcfp**) du prix HT pour l'achat de 1 à 2 Transpalette électrique avec franchissement de trottoir.

Où en trouver ?

Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des revendeurs locaux :

Fournisseurs *	Désignation	Référence du produit	PRIX indicatif HT (entreprise)	Subvention
SARL CODEP	Transpalette électrique 500 kg - CiTi One	CITI ONE	550000 Fcfp	275000 Fcfp
POLYDIESEL	FENWICK CITY ONE	FENWICK CITI ONE	500000 Fcfp	250000 Fcfp

* pour faire partie de la liste de fournisseurs, contacter le service prévention au 40 41 68 67

Verticalisateur élec conforme EN ISO10535

Matériels subventionnés :



Appareil modulaire de verticalisation électrique : dispositif médical permettant le transfert actif d'un patient par la position assis-debout, conforme à la norme EN ISO 10535. L'équipement sera équipé de support de jambe réglable en hauteur et des sangles adaptées de plusieurs tailles différentes conformes à la norme EN ISO 10535.

Les équipements feront l'objet d'un contrôle périodique d'au moins une fois par an.

Aide financière :

Une aide financière pourra vous être accordée par la CPS à hauteur de 50 % (**plafonnée à 200000 Fcfp**) du prix HT **pour l'achat de 1 à 2 Verticalisateur élec conforme EN ISO10535.**